

MARK HD 3-IN-1

Pulvérisateurs électriques Graco haut de gamme pour pulvérisation AIRLESS de peintures, produits ignifuges et enduits Airless.



POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE RÉPUTATION FAITES CONFIANCE À GRACO

FIABILITÉ AU QUOTIDIEN : Graco Endurance, la meilleure pompe du secteur, passe au niveau encore supérieur avec ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ et Maxlife Extreme sur les séries ProContractor, Ironman et Quikpak™.

TRAVAIL PLUS INTELLIGENT : Rationalisez votre entreprise grâce à Bluelink™ : à tout moment et depuis n'importe où, vous connaissez la position et l'état de votre pulvérisateur et les fournitures de produits.

Un contrôle et UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : grâce aux passages produit Maxflo 2, au grand écran LED lumineux et à l'enrouleur de tuyau QuikReel qui vous permet de gagner du temps.

Peintre - Applications de texture airless professionnelles

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD 3-IN-1

Pompes Endurance™
De nouveaux niveaux de durabilité

Il n'y a rien de tel qu'un pulvérisateur airless Graco Mark

Le pulvérisateur de texture airless MARK HD 3-IN-1 Graco vous offre la flexibilité dont vous avez besoin sur les chantiers qu'aucun autre pulvérisateur airless ne peut offrir. Les appareils MARK sont de véritables appareils polyvalents pour les gros travaux de peinture en intérieur comme en extérieur ! Votre allié haut de gamme pulvérise des enduits airless en plus des peintures les plus courantes.



SÉRIE STANDARD :

Une fiabilité au quotidien sur les nouveaux chantiers résidentiels ou les chantiers de rafraîchissement



SÉRIE PROCONTRACTOR :

Un travail plus intelligent pour terminer des chantiers résidentiels et commerciaux plus grands



SÉRIE IRONMAN :


Pour les grands chantiers commerciaux et industriels difficiles

Vous ne savez pas quel pulvérisateur répond à vos exigences ?

Le MARK IV HD 3-IN-1 est la solution idéale pour les gros travaux de peinture, à l'intérieur comme à l'extérieur ! D'application versatile, il convient parfaitement aux produits ignifuges. Ce pulvérisateur permet même de s'attaquer aux travaux d'enduisage occasionnels.

Le fameux MARK V HD 3-IN-1 est encore plus performant ! Il est optimisé pour les professionnels qui appliquent aussi bien des peintures que des enduits pulvérisables, soucieux du rendement et de leur productivité.

Le MARK X HD 3-IN-1 ProContractor assure des performances deux fois supérieures à celles du MARK V HD 3-IN-1 et permet de pulvériser plus de 30 000 litres par an. Il est parfaitement équipé pour travailler avec les enduits airless les plus lourds. C'est un peu trop pour vous ? Essayez le MARK VII HD 3-IN-1, vous serez enchanté par son rapport performances/prix.



BREVET EN COURS

**LES POMPES
LES PLUS DURABLES
JAMAIS CONSTRUITES**



BREVET EN COURS

**RATIONALISEZ
VOTRE ENTREPRISE GRÂCE
À L'APPLICATION BLUELINK**



BREVET EN COURS

**LA MAINTENANCE
LA PLUS SIMPLE**


MARK HD 3-IN-1

Application de gestion BlueLink™ La manière simple de gérer votre matériel de pulvérisation



Chaque pulvérisateur électrique MARK HD 3-IN-1 tire parti de cette application de gestion novatrice qui permet aux professionnels, où qu'ils soient, de savoir :


- L'emplacement et la productivité quotidienne de chaque pulvérisateur ;
- Si les chantiers sont dans les délais et les préoccupations de l'équipe présente sur le chantier ;
- Si les pulvérisateurs sont correctement entretenus et si des préventifs sont à venir ;
- Si des produits ou fournitures sont nécessaires.



SUIVEZ CHAQUE PULVÉRISATEUR

Suivez leur emplacement exact et leur productivité horaire


Économisez des visites de chantier



SUIVEZ LA PROGRESSION DES TRAVAUX

Obtenez des suivis de productivité et des rapports à la demande depuis n'importe où

Assurez-vous que vous avez toujours le matériel nécessaire



MAXIMISEZ LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Définissez des horaires de maintenance préventive et recevez des alertes

Assurez-vous que votre pulvérisateur est prêt pour chaque chantier



RATIONALISEZ VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À BLUELINK™

Vous pouvez désormais suivre chaque pulvérisateur et connaître son emplacement et sa productivité horaire. Vous pouvez suivre la progression de chaque chantier, vous assurer que vous êtes dans les délais et que vous disposez des produits dont vous avez besoin.

Vous pouvez également optimiser votre durée de pulvérisation en définissant des programmes préventifs et en recevant des alertes d'entretien.

PAS DE FRAIS MENSUELS

Des frais de données locaux peuvent s'appliquer.

**TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L'APPLICATION BLUELINK™**

Rendez-vous sur www.graco.com/BlueLink
puis sélectionnez l'application BlueLink™
pour iOS ou Android.



graco.com/BlueLink

MARK HD 3-IN-1

Pulvérisateurs de texture airless électriques pour les professionnels

Pompes Endurance™ : De nouveaux niveaux de durabilité

Les pulvérisateurs électriques MARK HD 3-IN-1 sont dotés de pompes Endurance™, les pompes les plus fiables et robustes du marché, qui garantissent une durée de vie deux fois supérieure à la deuxième marque principale.

Leurs joints V-Max Blue offrent une meilleure pulvérisation, tandis que la pompe MaxLife™ EXTREME offre une durée de vie prolongée avec les coûts d'exploitation les plus bas.

Les pompes Endurance™ peuvent pulvériser la plus vaste gamme de revêtements grâce à des passages surdimensionnés pour une performance maximale.

De plus, elles facilitent la réparation modulaire grâce à ses caractéristiques, comme le système de démontage/remontage de la pompe ProConnect, la vanne d'admission QuickAccess à entretien facile et les cartouches de joints QuikPak V-Max Blue.



Le meilleur s'est encore amélioré

Pompe Endurance™ Vortex

Les séries ProContractor et IronMan bénéficient de la pompe Endurance Vortex dont le design hélicoïdal fait pivoter la tige de la pompe.

Les passages de fluide surdimensionnés fournissent un flux haute vitesse afin de faire pivoter le piston, une usure régulière garantit une meilleure durée de vie, et la pompe utilise une surface d'usure de 360° pour garantir une durée de vie exceptionnelle.

Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

Le revêtement MaxLife™ sur les séries ProContractor et IronMan multiplie par 6 le temps qui s'écoule entre chaque repositionnement. La tige de la pompe EXTREME MaxLife offre la surface d'usure la plus durable grâce à un matériau composite exclusif résistant à l'abrasion qui garantit une durée de vie 3 fois supérieure à celle de MaxLife.



Pompe Endurance Chromex™

Dure 2 fois
plus longtemps que
les pompes concurrentes



Pompe Endurance Vortex MaxLife

Dure 6 fois
plus longtemps entre
chaque repositionnement



Pompe Endurance Vortex MaxLife Extreme

Multiplie la durée de vie
de la tige de la pompe
par 3, offrant le coût global
le plus bas du marché

Série Standard

Le meilleur s'est encore amélioré

La gamme MARK HD 3-IN-1 vous offre la flexibilité dont vous avez besoin sur les chantiers qu'aucun autre pulvérisateur airless ne peut offrir. TOUS les pulvérisateurs de texture airless MARK HD 3-IN-1 sont adaptés aux revêtements de viscosité moyenne à élevée afin d'offrir la meilleure performance de pulvérisation et une productivité maximale.



Pompe Endurance™

- Le piston Chromex, le manchon en acier inox et les joints V-Max Blue offrent une durée de vie deux fois supérieure aux produits de la concurrence
- Joints V-Max Blue longue durée
- QuikPak permet une solution de réparation modulaire simple. Remontage de la pompe en 2 minutes

MaxFlo 2 avec protection contre le durcissement

- Joint auto-nettoyant qui oscille à chaque course de la pompe, éliminant les accumulations et durcissements de produit
- Offre une pulvérisation sans interruption pour une productivité maximale
- Les passages de fluide surdimensionnés MaxFlo offrent un débit maximum, même avec les produits les plus épais

SmartControl™ 4.0 avec ProGuard

- Assure la meilleure finition et la bande morte la plus réduite à n'importe quelle pression
- ProGuard assure une protection contre les pics de tension et les conditions électriques instables

Application de gestion BlueLink™

- Mesurez la productivité de chaque chantier, sur demande et depuis n'importe où !
- Contrôlez un ou plusieurs chantiers et consultez la progression globale
- Plus que de la théorie, de la pratique ! Exploitez les données pour estimer les futurs chantiers et intervalles de maintenance des équipements.

FastFlush™ 2

- Vitesse de moteur plus rapide que jamais, permet un nettoyage 6 fois plus rapide avec deux fois moins d'eau
- Passez moins de temps à nettoyer et plus de temps à pulvériser

Moteur CC sans balais MaxPower™

- Conception couple de serrage élevé sans balais garantie à vie

Avantage Drive™

- Engrenages haute résistance de précision pour une grande longévité associée à une utilisation silencieuse
- Garantie à vie !

Filtre de pompe Easy Out™

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de haute qualité
- Filtre vertical qui s'enlève pour moins de salissures.

Système de protection de pompe WatchDog™

- Coupe automatiquement la pompe lorsqu'il n'y a plus de peinture
- Empêche la pompe de marcher à sec
- Réduit la perte de produit et les salissures en cas de dommage sur le flexible



Série ProContractor

Un travail plus intelligent pour terminer des chantiers résidentiels et commerciaux plus grands

Si vous voulez plus que la version standard, faites-vous plaisir. Choisissez la version mise à jour de ProContractor. Le meilleur de la série Standard, et bien plus !

Découvrez la caractéristique spécifique à Graco qui contribue à un travail plus intelligent et à réduire la fatigue pour vous et votre équipe.



Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™

- Doté d'un revêtement MaxLife™ révolutionnaire qui offre une durée de vie prolongée : un intervalle 6 fois plus long entre chaque repositionnement
- Technologie novatrice de tige rotative Vortex qui fournit un piston rotatif, offrant une durée de vie prolongée tout en assurant un chargement régulier et constant

Système de gestion des tuyaux QuikReel™ avec tuyau de 15 mètres

- Pas de torsion, de nœuds ou d'ondulation du tuyau grâce au bras de guidage utilisable par une seule personne
- Le tuyau est toujours connecté !
- N'utilisez que le tuyau dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur

Filtre d'entrée indéformable

- Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

ProConnect™ 2

- Plus de périodes d'arrêt coûteuses sur le chantier
- Permet d'échanger rapidement et facilement la pompe sur le chantier
- Pas besoin d'outil avec la conception sans broche

Écran LED lumineux

Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en toute facilité grâce à un écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics automatiques

Les pulvérisateurs de la série ProContractor comprennent aussi toutes les fonctionnalités de la série Standard :

- **NOUVEAU** Application de gestion des travaux et pulvérisateurs BlueLink
- **NOUVEAU** SmartControl 4.0 avec ProGuard
- **NOUVEAU** FastFlush 2
- Filtre collecteur Easy Out
- Système Advantage Drive de précision
- Moteur MaxPower
- Vanne d'amorçage haute performance
- Châssis solide et résistant




Série IronMan

Pour les grands chantiers commerciaux et industriels difficiles

Si vous voulez une puissance, une durabilité et une durée de vie accrues, optez pour MARK V, VII ou X HD 3-IN-1 IronMan. Dépassez les limites du chantier.

Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour gérer les exigences difficiles des grands chantiers au quotidien. La pompe a la durée de vie la plus longue ; finis les pneus à plat !



Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

- Doté de la technologie MaxLife Extreme révolutionnaire pour offrir la durée de vie la plus longue de tous les pulvérisateurs
- Le piston rotatif permet une usure régulière qui garantit un chargement régulier et constant pour une durée de vie prolongée
- QuikPak permet une solution de réparation modulaire simple. Remontage de la pompe en 2 minutes

Pneus anti-crevaison

- Rebord en composite léger et durable
- Ces pneus ne seront pas percés par des clous, vis ou autres débris pointus

Filtre d'entrée indéformable



- Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

ProConnect™ 2

- Plus de périodes d'arrêt coûteuses sur le chantier
- Permet d'échanger rapidement et facilement la pompe sur le chantier
- Pas besoin d'outil avec la conception sans broche

Les pulvérisateurs de la série IronMan comprennent aussi toutes les fonctionnalités de la série Standard :

- **NOUVEAU** Application de gestion des travaux et pulvérisateurs BlueLink
- **NOUVEAU** SmartControl 4.0 avec ProGuard
- **NOUVEAU** FastFlush 2
- Filtre collecteur Easy Out
- Système Advantage Drive de précision
- Moteur MaxPower
- Vanne d'amorçage haute performance
- Châssis solide et résistant



MARK HD 3-IN-1

Pulvérisateurs de texture airless électriques pour les professionnels

Spécifications techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi



Nom du modèle :

MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

CARACTÉRISTIQUES

	MARK HD 3-IN-1 STANDARD				MARK HD 3-IN-1 PROCONTRACTOR				MARK HD 3-IN-1 IRONMAN		
	IV	V	VII	X	IV	V	VII	X	V	VII	X
Références : EU - 230V	17E651	17E655	17E665	17E669	17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
Références : IT, DK, CH - 230V	17E652	-	17E666	17E670	17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
Références : GB - 110V	-	17E659	-	-	-	17E662	-	-	-	-	-
Max. Diamètre de buse - 230V Peinture - Enduit	(0,031" 0,033")	(0,035" 0,037")	(0,041" 0,047")	(0,045" 0,051")	(0,031" 0,033")	(0,035" 0,037")	(0,041" 0,047")	(0,045" 0,051")	(0,035" 0,037")	(0,041" 0,047")	(0,045" 0,051")
Max. Diamètre de buse - 110V Peinture - Enduit		(0,039" 0,041")				(0,039" 0,041")					
Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 230V	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	4,5 (1,20)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 110V		5,1 (1,35)				5,1 (1,35)					
Max. Pression - bar (psi)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Puissance moteur - kW -(CV)- 230V	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,65 (2,22)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)
Puissance moteur - kW -(CV)- 110V		2,0 (2,8)				2,0 (2,8)					
Poids - kg (lb)	45 (98)	59 (130)	63 (139)	70 (154)	52 (114)	66 (145)	71 (156)	79 (174)	59 (130)	63 (139)	70 (154)
CARACTÉRISTIQUES											
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl avec ProGuard	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Affichage DEL					X	X	X	X			
Manomètre à pression hydraulique	X	X	X	X					X	X	X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Watchdog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pompe Endurance	X	X	X	X	Endurance Vortex				Endurance Vortex		
ProConnect					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tige de piston	Chrome dur				MaxLife				MaxLife Extreme		
Chemise	Chrome dur				MaxLife				MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rock Catcher	Standard				CrushProof				CrushProof		
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
QuikReel					X	X	X	X			
Pneus anti-crevaisson									X	X	X
COMPOSITION											
Buses	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA427 HDA531	HDA531/541	
Support de buse	RAC X - 246215				RAC X - 246215				RAC X - 246215		
Pistolet	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
Flexible - BlueMax II	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		1/2" x 15 m - 278499		
Flexible souple - BlueMax II	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		3/8" x 3,5 m - 191239	1/2" x 15 m - 278499	
Outils	X**				X**				X**		

Accessoires

* Les débits varient en fonction des enduits. Des billes en céramique d'un DI plus petit fournissent généralement un débit plus élevé avec de l'enduit que les billes en acier inox.

** Clé 15F446, clé à molette 111733, 118 ml TSL™ 238049

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels.

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bénéficiez d'un Service Client A+ pour chaque achat réalisé.



©2019 Graco Distribution BV 300716FR (rév. C) 12/20 Imprimé en Europe.

Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.