

CLASSIC PC

Pulvérisateurs de peinture airless électriques d'entrée de gamme pour peintres professionnels



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Idéal pour les habitations familiales de petite à moyenne taille et les petits projets commerciaux
- Les technologies « maxi » de Graco dans une version « compacte »
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProConnect™

VENEZ À BOUT DE CHAQUE PROJET AU QUOTIDIEN

La nouvelle génération de pulvérisateurs **CLASSIC** bénéficie désormais d'une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables présenteront encore plus d'intérêt.

La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les modèles **CLASSIC** en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent fréquemment une large gamme de revêtements d'intérieur.

Le pulvérisateur électrique **CLASSIC 390 PC** doté d'un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels « débutants ». Il convient parfaitement pour les travaux résidentiels.

Le **CLASSIC 390 PC PORTATIF** avec moteur sans balais vous offre des performances sur batterie très fiables. Ce pulvérisateur est la solution idéale pour les entrepreneurs qui recherchent une mobilité inégalée pour pulvériser partout.

Les pulvérisateurs **CLASSIC^S 395/495** constituent la meilleure option pour les professionnels à la recherche de performances supérieures, de contrôle et d'un confort exceptionnel pour leur utilisation quotidienne lors de travaux résidentiels.

La gamme **CLASSIC^S** présente le pistolet FTX™-E, avec moteur à vitesse variable et SmartControl™ 1.0 ainsi qu'une commande électrique pour un jet de pulvérisation uniforme à chaque pression.

Tous les modèles Hi-Boy **CLASSIC** sont configurés dans une version chariot multifonction, laquelle intègre des roues pneumatiques, une aspiration directe, un arrêt rapide, le nécessaire pour ranger son flexible et une boîte à outils pratique premium.

CLASSIC^S Transport confortable

La poignée inclinée avec prise en main en caoutchouc confortable permet de garder le pulvérisateur en équilibre, loin du piedmukavammaksi kantaa



Caractéristiques



Entrée à raccord tournant pour la canne d'aspiration

- Toutes les structures en aluminium sont durables, légères et résistantes à la rouille
- Retrait du flexible sans outils pour le nettoyage ou l'accès à la bille d'entrée
- Pivote facilement pour atteindre les pots ou bidons de peinture



CLASSIC Châssis

- Position verticale pour éviter tout renversement de bidons de peinture
- Grand réservoir avec fixation à l'entrée lors du transport pour éviter l'égouttement



Régulation de la pression variable

(uniquement sur les modèles CLASSIC 390)

Indicateur de pression pour un réglage optimisé lors de la pulvérisation de produits légers à plus épais

BON À SAVOIR AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ !

JetRoller™

L'instrument de rénovation idéal

Un pulvérisateur avec une plus large portée grâce au JetRoller et une réduction du temps d'application en combinant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.





Filtre de pompe Easy-Out™

- Laaja suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Sisältä ulospäin suodattavat suodattimet eivät painu kasaan ja suodatukseen riittää muutama litra
 - Pystymallinen suodatin on helppo poistaa korkin kanssa, ja se eliminoi roiskeet

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Vaihtuvanopeuksinen säädin pitää ruiskutuspaineen tasaisena.

Caractéristiques



Roues semi-pneumatiques

Rullaavat kevyesti esteiden ylitse

Portatif ou non, c'est vous qui choisissez.



Le pulvérisateur portatif le plus puissant jamais construit Offre la liberté de pulvériser sur chaque chantier plus rapidement

LE WORKHORSE PORTATIF

LE CLASSIC 390 PC PORTATIF INCLUT TOUTES LES FONCTIONS DU CLASSIC 390 PC AVEC FIL, PLUS :

UNE PUISSANCE ET UNE MOBILITÉ MAXIMALES

Alimenté par DEWALT

- Batteries FlexVolt haute capacité 6ah 54 V – pulvérise jusqu'à 11,5 litres par charge de batterie
- Livré complet avec deux batteries
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur — recharge la batterie en moins de 60 minutes

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET UNE AUTONOMIE PROLONGÉE

Moteur CC sans balais

- Puissant moteur CC sans balais offrant une autonomie prolongée de la batterie
- Sa conception légère et compacte permet une plus grande mobilité
- Pulvérisez à une pression plus faible grâce au RAC X™ basse pression Switchtip™ pour une autonomie prolongée de la batterie, moins de brouillard de pulvérisation et une plus longue durée de vie de la buse

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D'ÉNERGIE

LES DEUX offrent des performances supérieures

LES DEUX pulvérisent les mêmes matériaux et applications

www.graco.com/cordless

Caractéristiques exclusives Hi-Boy

- Épaisse couche de chrome sur l'acier pour résister aux environnements difficiles
- Poignée escamotable qui permet d'enrouler le flexible afin de le ranger et faciliter également son retrait
- Aspiration d'entrée confortable permettant l'aspiration directe de pots de produit contenant jusqu'à 30 litres
- Le chariot TiltBack™ permet de changer les pots de produit en un tour de main sans l'assistance d'une deuxième personne et d'intégrer une boîte à outils



Trémie

Une trémie pratique de 5,7 litres, compatible avec tous les systèmes



Effectuez le remplacement de votre pompe facilement VOUS-MÊME en seulement trois étapes en cas de dommages.

Adieu les pertes de temps et d'argent en raison des frais de main-d'œuvre liés à la réparation de vos pompes.

Caractéristiques



Remplacement de la pompe rapide

- Remplacement sur chantier en à peine une minute
- La pulvérisation peut continuer sans aucune attente ou immobilisation auprès d'un service de maintenance
- Zéro perte de pièces ou de goupilles !



! CONSEIL

Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !



Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à l'emploi :

pistolet 4 doigts FTX™-E, filtres (pistolet + collecteur), 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m, buse et support de buse RAC X™ (LP517).



Nom du modèle :	CLASSIC 390 PC Support	CLASSIC 390 PC Portatif	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Support	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Références :					
pour la version européenne (230 V)	17C348	25T863	17C349	17C361	17E025
pour la version Multicord (230 V)	17C346	–	17C351	–	17E026
pour le Royaume-Uni (110 V)	17C347	25T943 (230 V)	–	17C359	–
Pression de service maximum - bars (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Débit produit maxi en l/mn (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Diamètre maxi de buse - 1 pistolet	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Poids - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Puissance moteur - HP	5/8 DC	5/8 DC sans balais	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Alimentation électrique	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation
Spécification minimale du générateur - W	4000	–	4000	4000	4000
Caractéristiques :					
TiltBack™ / Crochet pour pot de produit	–	–	✓ / ✓	–	✓ / ✓
Boîte à outils / protection de flexible	– / –	– / –	✓ / ✓	– / –	✓ / ✓
Version SmartControl™	–	–	–	1,0	1,0

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

	Pistolets FTX™-E		
	288438	Pistolet FTX™-E avec buse RAC X™ 517, support de buse RAC et 2 filtres	
	262116	Pistolet FTX™-E avec RAC X™, filtre 60 mailles, sans buse	
	Filtres de pistolet Easy-Out™		
	257129	30 mailles, gris	287033 100 mailles, bleu
	287032	60 mailles, noir	257130 200 mailles, rouge
	Filtres de pompe Easy-Out™		
	246425	30 mailles, gris	246382 100 mailles, bleu
	246384	60 mailles, noir (= standard)	246383 200 mailles, rouge
	Tuyaux BlueMax™ II		
	214698	3/16" x 7,5 m	241272 1/4" x 20 m
	240794	1/4" x 15 m	257130 1/4" x 30 m
	Connecteurs de tuyau		
	156971	1/4" x 1/4"	157350 1/4" x 3/8"
	Flexibles (230 bars)		
	238358	3/16" x 0,9 m	238959 3/16" x 1,4 m
	238359	3/16" x 1,8 m	
	Pack blister - Bas de pompe ProConnect		
	17C489	Pack blister, pour toute la gamme Classic PC	
	ProGuard™+		
	24W090	230 V, CEE 7/7 (Shuko)	
	24W755	230 V, CEI 320 (Multicord)	

	Rallonge haute résistance de 0,5 m - Système JetRoller™		
	avec pistolet Inline™		24V490 rouleau 18 cm
	24V491 rouleau 25 cm		24V492 rouleau 18 cm
	232123 Rallonge haute résistance 1 m		24V493 rouleau 25 cm
	Trémie		
	17H171	5,7 litres	
	Rallonges de buse RAC X		
	287019	25 cm	287021 50 cm
	287020	40 cm	287022 75 cm
	Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™		
	287026	90 cm	287027 180 cm
	Galets d'extérieur (complets)		
	6880095	30 cm, fixe	
	098084	90-180 cm, télescopique	
	098085	45-90 cm, télescopique	
	Kit galet		
	245397	Rouleau intérieur fixe 50 cm - Tête EvenFlow™ 23 cm - Enveloppe 12 mm - Pistolet InLine™	
	Buses et supports de buse		
	LPXXX	Buse basse pression RAC X™ verte	
	FFLPXXX	Buse haute finition en basse pression RAC X™ verte	
	WA12XX	RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces	
	246215	Support de buse RAC X™	
	Produits liquides		
	206994	TSL™ 0,25 l	253574 Pompe Armor™ 1 l
	Batteries		
	20A163	Batterie DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt	
	20A166	Chargeur rapide refroidi par ventilateur	

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2015 Graco Distribution BV 300733FR (rev.B) 09/21 Imprimé en Europe.
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.